

Drift- og vedligeholdelsesvejledning

Bygningsdelskort: Sanitet
Sagsnavn: Åbyvej 8230 Aarhus

Specifikation: Toilet og toiletsæde er fra Duarvit. Toilettet er med standard glasur. Cisternen er fra Grohe.
Indbygningsår: 2018/2019
Eftersynsinterval: -
Vedligeholdelsesinterval: 1 gang om ugen

Vedligeholdelse: Løbende anbefales det at tjekke om evt. toilettet løber, og om der begynder at forekomme misfarvninger på kummen.

Rengøringsanvisning: Den væsentligste årsag til misfarvninger og ru glasur skyldes kalkbelægninger. Derfor skal rengøringsmidlet altid indeholde syre, fx citronsyre eller eddikesyre. Den type rengøringsmidler har en pH-værdi på 2-3. Når du gør rent, skal du lade rengøringsmidlet sidde et par minutter, hvorefter du renser pocolænet med en stiv børste eller svamp, og skylder efter med vand. For rengøring af resten af toilettet anbefales et mildt sæbeholdig rengøringsmiddel.

Entreprenør: Ready Bathroom ApS
Helge Nielsens Allé 6G
8723 Løsning

Leverandør: -

Bemærkninger / henvisninger: Undgå at WC-rens rammer toiletsædet eller beslagende, da klorholdige og ætsende midler kan medføre beskadigelse og flyverrust. Undgå følgende rengøringsmidler : Skurecreme, skurepulver, afløbsrens, aggressive rengøringsmidler, lud/ blegemidler, stålrensemidler, ståluld samt mekaniske rengøringsgenstande som skarpe genstande fx spartel, kniv mm.
